

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № Л041-00110-56/00585628 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenburz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения отбора, приема и кодировки проб, заместитель руководителя ИЛЦ


01.12.2023 г. Н.П.Сапыгина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 16-04-36154-36163-п

Дата оформления: 01.12.2023

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Объекты окружающей среды (смывы)

Заявитель (заказчик):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", 461502, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нижняя Павловка, ул. Школьная, 21

Дата и время отбора образца (пробы): *27.10.2023 11 ч.10 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *27.10.2023 12 ч 30 мин.*

Основание для отбора: *договор от 06.02.2023 № 0172-ЦФ/23*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", 461502, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нижняя Павловка, ул. Школьная, 21

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", 461502, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нижняя Павловка, ул. Школьная, 21, тещеблок

Код образца (пробы): **27.10.23 36154-36163-п**

Объем образца: *каждый образец является смывом с поверхности 100 см² или трех одноименных объектов*

Тара, упаковка: *стерильные пробирки*

НД на методы отбора: -

Условия транспортировки: *термоконтейнер, при температуре 4±2 °С*


Дополнительные сведения: -



Код образца (пробы): 27.10.23 36154-36163-п

Отдел микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 27.10.2023 12 ч. 40 мин.				
Дата окончания исследования: 30.10.2023				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
36154 -п: спец одежда повара Акиньшина О.К.				
1	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружены	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20
36155 -п: весы "г.п."				
2	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружены	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20
36156 -п: соусница "г.п."				
3	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружены	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20
36157 -п: ножи "фрукты"				
4	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружены	3 шт.	МР 4.2.0220-20
36158 -п: руки повара Акиньшина О.К.				
5	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружены	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20
36159 -п: доска "гастрономия"				
6	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружены	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20
36160 -п: стол "г.п."				
7	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружены	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20
36161 -п: тарелка 1 блюдо				
8	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружены	3 шт.	МР 4.2.0220-20
36162 -п: половник "г.п."				
9	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружены	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20
36163 -п: противень "г.п."				
10	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружены	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20

Ответственный за оформление протокола:



Помощник врача по ГДиП Костина В.Н.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
 В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадио отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
 Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ЛО41-00110-56/00585628 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)


ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ


Н.П.Сапугина
01.12.2023 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 16-04-36153-п

Дата оформления: 01.12.2023

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", 461502, Оренбургская область, Оренбургский район, с.
Нижняя Павловка, ул. Школьная, 21

Дата и время отбора образца (пробы): 27.10.2023 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 27.10.2023 12 ч. 30 мин.

Основание для отбора: договор от 06.02.2023 № 0172-ЦФ/23

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", 461502, Оренбургская область, Оренбургский район, с.
Нижняя Павловка, ул. Школьная, 21

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нижняя
Павловка, ул. Школьная, 21, тицеблок

Код образца (пробы): 27.10.23 36153-п

Объем образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная емкость из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре 5±3°C

Дополнительные сведения: -



Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 27.10.2023 12 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 30.10.2023

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Колифаги	0	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
5	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 18963-73

Ответственный за оформление протокола:



Помощник врача по ГДнП Костина В.Н.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
 В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
 Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-07-01-2023

*****Конец протокола***** 2 стр. из 2-х

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ЛО41-00110-56/00585628 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)


ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56_fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ


Н.П. Сапыгина
01.12.2023 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 16-04-36150-п

Дата оформления: 01.12.2023



Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Полуфабрикаты, кулинарные блюда и кулинарные изделия
(Котлет из кураги)

Заявитель (заказчик):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", 461502, Оренбургская область, Оренбургский район, с.
Нижняя Павловка, ул. Школьная, 21

Дата и время отбора образца (пробы): 27.10.2023 10 ч. 50 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 27.10.2023 12 ч. 30 мин.

Основание для отбора: договор от 06.02.2023 № 0172-ЦФ/23

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", 461502, Оренбургская область, Оренбургский район, с.
Нижняя Павловка, ул. Школьная, 21

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нижняя
Павловка, ул. Школьная, 21

Код образца (пробы): 27.10.23 36150-п

Изготовитель (юридический и фактический адреса изготовителя):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нижняя
Павловка, ул. Школьная, 21, типецблок

Дата изготовления: 27.10.2023

Номер (серия) партии: -

Объем партии: 61,6 кг

Объем образца: 200 г

Тара, упаковка: стеклянная емкость

НД на методы отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 п. 4

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре 4±2°C

Дополнительные сведения: -

Код образца (пробы): 27.10.23 36150-п				
Отдел санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 27.10.2023				
Дата окончания исследования: 27.10.2023				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Витамин С	54,2 ± 2,7	мг/порцию	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91г

Ответственный за оформление протокола:



Помощник врача по ГДиП Костина В.Н.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-06-01-2023

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № Л041-00110-56/00585628 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)


ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ


01.12.2023

Н.П.Сапыгина
м.п.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 16-04-36149-п**

Дата оформления: 01.12.2023

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Пищевые продукты

(Котлета)

Заявитель (заказчик):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", 461502, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нижняя Павловка, ул. Школьная, 21

Дата и время отбора образца (пробы): *27.10.2023 10 ч. 45 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *27.10.2023 12 ч. 30 мин.*

Основание для отбора: *договор от 06.02.2023 № 0172-ЦФ/23*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", 461502, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нижняя Павловка, ул. Школьная, 21

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нижняя Павловка, ул. Школьная, 21

Код образца (пробы): 27.10.23 36149-п

Изготовитель (юридический и фактический адреса изготовителя):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нижняя Павловка, ул. Школьная, 21, пищеблок

Дата изготовления: *27.10.2023*

Номер (серия) партии: -

Объем партии: *27,72 кг*

Объем образца: *80 г*

Тара, упаковка: *стерильная емкость*

НД на методы отбора: *ГОСТ 31904-2012 п. 4*

Условия транспортировки: *термоконтейнер, при температуре 4±2°C*

Дополнительные сведения: -



Код образца (пробы): 27.10.23 36149-п

Отдел микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 27.10.2023 12 ч. 42 мин.				
Дата окончания исследования: 30.10.2023				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Бактерии рода Salmonella	Не обнаружены	в 25 г	ГОСТ 31659-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Не обнаружены	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,5x10 ²	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94

Ответственный за оформление протокола:



Помощник врача по ГДшП Костина В.Н.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-06-01-2023

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № Л041-00110-56/00595628 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);


460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ


01.12.2023 Н.П.Сапугина
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 16-04-36148-п

Дата оформления: 01.12.2023

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Пищевые продукты

(Макаронные изделия отварные)

Заявитель (заказчик):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", 461502, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нижняя Павловка, ул. Школьная, 21

Дата и время отбора образца (пробы): *27.10.2023 10 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *27.10.2023 12 ч. 30 мин.*

Основание для отбора: *договор от 06.02.2023 № 0172-ЦФ/23*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", 461502, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нижняя Павловка, ул. Школьная, 21

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нижняя Павловка, ул. Школьная, 21

Код образца (пробы): **27.10.23 36148-п**

Изготовитель (юридический и фактический адреса изготовителя):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нижняя Павловка, ул. Школьная, 21, пищеблок

Дата изготовления: *27.10.2023*

Номер (серия) партии: -

Объем партии: *46,2 кг*

Объем образца: *80 г*

Тара, упаковка: *стерильная емкость*

НД на методы отбора: *ГОСТ 31904-2012 п. 4*

Условия транспортировки: *термоконтейнер, при температуре 4±2°C*

Дополнительные сведения: -

Код образца (пробы): 27.10.23 36148-п

Отдел микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 27.10.2023 12 ч. 40 мин.				
Дата окончания исследования: 31.10.2023				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Бактерии рода Salmonella	Не обнаружены	в 25 г	ГОСТ 31659-2012
2	бактерии рода Proteus	Не обнаружены	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Не обнаружены	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	Staphylococcus aureus	Не обнаружены	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
5	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1,0 \times 10^1$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94

Ответственный за оформление протокола:



Помощник врача по ГДиП Костина В.Н.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № Л041-00110-56/00585628 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ

01.12.2023

Н.П.Сапыгина
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 16-04-36164-36183-п

Дата оформления: 01.12.2023



Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Объекты окружающей среды (смывы с поверхностей)

Заявитель (заказчик):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", 461502, Оренбургская область, Оренбургский район, с.
Нижняя Павловка, ул. Школьная, 21

Дата и время отбора образца (пробы): 27.10.2023 11 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 27.10.2023 12 ч. 30 мин.

Основание для отбора: договор от 06.02.2023 № 0172-ЦФ/23

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", 461502, Оренбургская область, Оренбургский район, с.
Нижняя Павловка, ул. Школьная, 21

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБОУ "Нижнепавловская СОШ Оренбургского района", 461502, Оренбургская область, Оренбургский район, с.
Нижняя Павловка, ул. Школьная, 21, пищеблок

Код образца (пробы): 27.10.23 36164-36183-п

Объем образца: каждый образец является смывом с поверхности не менее 0,25 м² и (или) десяти
однородных предметов

Тара, упаковка: пробирки

НД на методы отбора:

Условия транспортировки: термоконтейнер

Дополнительные сведения:

Отдел микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 27.10.2023				
Дата окончания исследования: 27.10.2023				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
36164 - п: протирочная "ГП"				
1	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.2
36165 - п: бокалы 3 бл.				
2	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 10 ед.	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.2
36166 - п: емкость "ОС"				
3	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.2
36167 - п: гарнирные лопатки "ГП"				
4	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.2
36168 - п: стол "ГП"				
5	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.2
36169 - п: емкость "МС"				
6	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.2
36170 - п: емкость "Хлеб"				
7	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.2
36171 - п: салатники "ГП"				
8	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.2
36172 - п: доска "ОС"				
9	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.2
36173 - п: ножи "ОС"				
10	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.2
36174 - п: протирочная "ГП"				
11	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.4
36175 - п: бокалы 3 бл.				
12	Цисты простейших	Не обнаружено	на 10 ед.	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.4
36176 - п: емкость "ОС"				
13	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.4
36177 - п: гарнирные лопатки "ГП"				
14	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.4
36178 - п: стол "ГП"				
15	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.4
36179 - п: емкость "МС"				
16	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.4
36180 - п: емкость "Хлеб"				
17	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.4
36181 - п: салатники "ГП"				
18	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.4
36182 - п: доска "ОС"				
19	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.4

36183 - п: ножи "ОС"				
20	Цисты простейших	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 10.1.10.4

Ответственный за оформление протокола:



Помощник врача по ГДшП Костина В.Н.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-07-01-2023

3 стр. из 3-х

*****Конец протокола*****